

Blustyle[®]
CERAMICA

A R B O R E A



L'anima del legno

Bella per sempre

Con Blustyle nasce una generazione di prodotti di alta gamma ad un prezzo imbattibile.

Una collezione di straordinaria bellezza che incontra il desiderio di chi ama la propria casa.

Pavimenti in gres porcellanato smaltato e non smaltato ad alta resistenza.

Una produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e da materie prime attentamente selezionate.

Una gamma di prodotti curati in ogni dettaglio a cui si aggiunge il valore e l'esperienza di Panariagroup.

Blustyle: alta gamma al miglior prezzo.

Forever beautiful

A generation of high range products with unbeatable prices is born with Blustyle.

An outstandingly beautiful collection satisfying the wishes of those loving their home.

Highly resistant glazed and unglazed porcelain stoneware floor tiles.

A production that cares for environment and uses carefully selected raw materials.

A range of products very accurate in every detail, with the addition of all value and expertise by Panariagroup.

Blustyle: a top quality range at the best price.

Un carrelage beau à vie

Avec Blustyle naît une génération de produits haut de gamme à un prix imbattable.

Une collection à la beauté extraordinaire qui rencontre le désir de ceux qui aiment leur maison.

Des revêtements de sol en grès cérame émaillé et non émaillé de haute résistance.

Une production obtenue dans le respect de l'environnement et par des matières premières sélectionnées avec attention.

Une gamme de produits soignés dans le moindre détail à laquelle vient s'ajouter la valeur et l'expérience de Panariagroup.

Blustyle: haut de gamme au meilleur prix.

Für immer schön

Mit Blustyle entsteht eine Generation auserlesener Produkte zu einem unschlagbaren Preisangebot.

Eine Kollektion außerordentlicher Schönheit entspricht genau den Anforderungen der Kunden, die ihr Zuhause lieben.

Glasierte und unglasierte, hochwiderständige Feinsteinzeugfliesen.

Umweltfreundliche Herstellung aus auserlesenen Rohstoffen.

Bis ins kleinste Detail gepflegte Produkte, die durch die Bedeutung und die Erfahrung von Panariagroup noch wertvoller werden.

Blustyle: Hochwertige Produktpalette zum besten Preis.



ARBOREA

Arborea si ispira alle più classiche ed eleganti essenze del legno, ed oggi viene proposta in 5 differenti tonalità cromatiche, in un nuovo formato ed in una nuova finitura superficiale.

L'elevatissimo numero di combinazioni grafiche garantite dall'utilizzo della tecnologia digitale HD, unitamente all'adozione di stampi di nuova concezione messi a punto dal Centro Ricerche Panariagroup, permettono di coniugare perfettamente la naturale bellezza del legno alla resistenza del migliore gres porcellanato.

The inspiration for Arborea comes from the most classic and elegant wood essence, comes in 5 different color, in a new format and a new surface finish. The high number of graphic patterns combinations, achieved by adopting HD digital technology, combined with the use of innovative dies, especially designed by the Panariagroup Research Centre, will allow you to perfectly combine the natural beauty of wood with the resistance of the best quality porcelain stoneware.

Arborea s'inspire aux plus classiques et élégants essences de bois et aujourd'hui vous est proposé en 5 teintes de couleurs différentes dans un nouveau format et une nouvelle finition de la surface.

Le nombre élevé de compositions graphiques, garanties par l'utilisation de la technologie digitale HD, avec l'adoption des nouveaux tampons, développés par le Centre de Recherches Panariagroup, donnent la possibilité de combiner la beauté naturelle du bois avec la résistance du meilleure grés cérame.

Arborea wird von den meisten klassischen und eleganten Holzönen inspiriert, und heute ist in 5 verschiedenen Farben und auf ein neues Format angeboten. Durch die hohe Anzahl von graphischen Zusammenstellungen sowie die Verwendung der digitalen HD Technologie und einem neu entwickelten Stempel des Panariagroup Research Centers, ergeben die natürliche Schönheit des Holzes verbunden mit der Stärke des besten Feinsteinzeuges.

AURA

CLOE

DANAE

TALIA

VESTA

TALIA RUSTIC

VESTA RUSTIC





4

AURA 10x60



5



CLOE 10x60

CLOE 15x120





DANAE 10x60



DANAE
15x120

TALIA 15x120



VESTA 15x120





1 4

VESTA 10x60



1 5

TALIA RUSTIC



VESTA RUSTIC



Formati
Size
Formats
Formate

AURA



CLOE



DANAE



TALIA



VESTA



Formati
Size
Formats
Formate

20 ARBOREA
RUSTIC

TALIA RUSTIC



VESTA RUSTIC



Pezzi speciali
Special pieces
Pièces spéciales
Formteilen

Blustyle[®]
CERAMICA



Battiscopa
Skirting tile
Plinthe
Sockelleiste
10x60x1,0

*Curvatura del battiscopa interamente decorata
Top edge fully decorated
Courbure de la plinthe entièrement décoré
Krümmung der Sockelleiste völlig dekoriert*









ARBOREA

Conforme - In compliance with
Conforme - Gemäß:
ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI 137.1

Bla GL

Gres Porcellanato smaltato
Glazed Impervious Porcelain Paver Tiles
Grès Cérame émaillé
Porzellanfeinsteinzeug, glasiert

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Assorbimento d'acqua	Resistenza alla flessione	Sforzo di rottura (S)	Resistenza all'usura da calpestio	Resistenza alle macchie	Resistenza all'attacco chimico	Resistenza allo scivolamento				Resistenza al gelo	
Water absorption	Bending strength	Breaking strength (S)	Resistance to trampling wear	Stain resistance	Resistance to chemical etching	Slip resistance				Frost resistance	
Absorption d'eau	Résistance à la flexion	Charge de rupture (S)	Résistance à l'usure due au pînement	Résistance aux taches	Résistance à l'attaque chimique	Résistance au glissement				Résistance au gel	
Wasseraufnahmefähigkeit	Mechanischer widerstand	Bruchlast (S)	Abriebfestigkeit	Fleckenbeständigkeit	Beständigkeit gegen Chemikalien	Rutschfestigkeit				Frostbeständigkeit	
											
ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130	DIN 51097	BCRA TORTUS	ASTM C 1028	ANSI 137.1 BOT 3000	ISO 10545-12

ARBOREA	≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 4	CLASSE 5	GLA - GHA	R9	-	-	-	-	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher
ARBOREA RUSTIC	≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 5	CLASSE 5	GLA - GHA	R11	A+B+C	≥ 0,50	COF _{≥0,60} Dry COF _{≥0,60} Wet	DCOF>0,42	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher

CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Colori	Grado di stonalizzazione	Riflesso	Superficie	Struttura	Bordi	Lati	Spigoli
Colours	Deshading degree	Reflectivity	Surface	Surface texture	Sides	Edges	Corners
Couleurs	Degré de dénuancement	Reflet	Surface	Structure	Bords	Côtés	Arêtes
Farben	Grad der Enttonalisierung	Glanz	Oberflächenbearbeitung	Struktur	Kanten	Seiten	Ecken
ANSI 137.1							

AURA	CLOE	DANAE	TALIA	VESTA								
Rovere Sbiancato	Rovere	Noce	Teak	Greige	V3 Medio	Opalescente	Morbida	Spazzolata	Rettilinei	Uniformi	Vivi	
White Oak	Natural Oak	Walnut	Teak	Greige	V3 Medium	Opalescent	Soft	Brushed	Straight-lined	Regular	Sharp	
Rouvre Blanche	Rouvre	Noyer	Teak	Greige	V3 Moyen	Opalescent	Douce	Brosée	Droits	Uniformes	Vifs	
Weißes Eichenholz	Eichenholz	Nussbaumholz	Teak	Greige	V3 Mittelmäßig	Opalisierend	Weich	Gebürstet	Gerade	Gleichförmig	Scharf	
			TALIA RUSTIC	VESTA RUSTIC								
			Teak	Greige	V3 Medio	Opalescente	Rustica	Legno disidratato e anticato	Rettilinei	Uniformi	Regolari	
			Teak	Greige	V3 Medium	Opalescent	Rustic	Dehydrated and antique wood	Straight-lined	Regular	Regular	
			Teak	Greige	V3 Moyen	Opalescent	Rustique	Bois déshydraté et antique	Droits	Uniformes	Régulière	
			Teak	Greige	V3 Mittelmäßig	Opalisierend	Rustikal	Entwässert/antikes Holz	Gerade	Gleichförmig	Regelmäßige	

Fuga / Joint **Joint / Fugenbreite** **dimensione distanziatore / joint petit croix / fugenkreuz** **10x60: ≥ 1 mm.** **posa a cassettoni / coffered laying pose à caissons / Cassettoni-verlegung: 1 mm.** **15x120: ≥ 2 mm.**

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m²) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.

CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime	Pressatura	Applicazioni	Combinazioni grafiche	Cottura
Raw materials	Pressing	Applications	Graphic patterns	Firing
Matières premières	Compression	Applications	Compositions graphiques	Cuisson
Rohstoffe	Pressungen	Anwendungen	Graphische Zusammenstellungen	Brandverfahren
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati	Arborea: 450 Kg/cm ² 5 stampi Arborea Rustic: 450 Kg/cm ² 4 stampi	Smalti colorati a tecnologia INKJET	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 minuti 1200° C
Silica-quartz- aluminous clay, coloured oxides	Arborea: 450 Kg/cm ² 5 forms Arborea Rustic: 450 Kg/cm ² 4 forms	Colored glaze with INKJET technology	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 minutes 1200° C
Argiles silico- quartz -alumineuses, oxydes colorés	Arborea: 450 Kg/cm ² 5 formes Arborea Rustic: 450 Kg/cm ² 4 forms	Décoration à jet d'émaux avec la technologie INKJET	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 minutes 1200° C
Aluminium- Quarz, silikathaltige Tone, gefärbte Oxyde	Arborea: 450 Kg/cm ² 5 Pressformen Arborea Rustic: 450 Kg/cm ² 4 forms	Dekoriert mit Feuchtglasur durch INKJET Technologie	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 Minuten 1200° C

Voci di Capitolato - Product Specification - Description pour cahiers des charges - Beschreibungen für Spezifikationen: www.blustyleceramica.it

2 2 **Blustyle**
CERAMICA



Residenziale - Residential
Résidentiel - Wohnbereich



Pubblico - Public
Public - Öffentlich

MADE IN ITALY

Edizione: Settembre 2013
 Foto/elaborazioni: Terzo Piano
 Diego Cuoghi
 U.F.O.
 Stampa: Litographic Group




Sistema di gestione della qualità siti produttivi
 Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
 Environmental management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
 Environmental management system of production sites



Partner
 Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASACLIMA.
 Blustyle Ceramica, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, obtained the PARTNER CASACLIMA certification.



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.
 Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Blustyle[®]
CERAMICA

BLUSTYLE CERAMICA

Strada Statale 467 n° 121

42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 77 35 55

Fax +39 0522 77 35 50

www.blustyleceramica.it

info@blustyleceramica.it

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.