

Blustyle
by COTTO D'ESTE

BOURGOGNE
L'ELEGANCE DE LA TRADITION



Blustyle[®] | BELLA
PER
SEMPRE
by COTTO D'ESTE




BOURGOGNE
L'ELEGANCE DE LA TRADITION



CLAIR Adouci

CLAIR Sable





COLOURS AND SIZES

DORÉ Adouci

DORÉ Sablé

GRIS Adouci

GRIS Sablé







CLAIR Sablé
cm 60X60











DORÉ Sablé
cm 60X60













SCHEMI DI POSA
LAYING SOLUTIONS

MODULO "A"
"A" MODULE



cm 60x60 (1 pz/pcs)	67%
cm 30x60 (1 pz/pcs)	33%

MODULO "B"
"B" MODULE



cm 60x60 (1 pz/pcs)	67%
cm 30x60 (1 pz/pcs)	33%

TABELLE CALIBRI
SIZE TABLES

60x60 RETT.	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600,0x600,0
P	598,0x598,0
Q	596,0x596,0
R	595,0x595,0

30x60 RETT.	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	299,0x600,0
P	298,0x598,0
Q	297,0x596,0
R	296,0x595,0



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPERING RESISTANCE

DIN 51130	R10 SABLÉ
DIN 51097	B (A+B) SABLÉ
BCR-TORTUS	$\mu > 0,40$ SABLÉ
ANSI A137.1 BOT 3000	DCOF $\geq 0,42$
UNE ENV 12633 Pendulum	CLASE 1 SABLÉ

CARICO DI ROTTURA (S) - Valore medio BREAKING STRENGTH (S) - Average value

ISO 10545-4	≥ 220 kg (≥ 2150 N)
ASTM C 648	≥ 450 lbf

RESISTENZA ALLA FLESSIONE - Valore medio BENDING STRENGTH - Average value

ISO 10545-4	≥ 510 kg/cm ² (≥ 50 N/mm ²)
-------------	---

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - Valore medio DEEP ABRASION RESISTANCE - Average value

ISO 10545-6	≤ 145 mm ³
-------------	----------------------------

RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE

ISO 10545-14	CLASSE 5
--------------	----------

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING

ISO 10545-13	ULA-UHA	<i>No acido fluoridrico e derivati Not resistant to hydrofluoric acid and derivatives</i>
--------------	---------	---

ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION

ISO 10545-3	$\leq 0,1\%$
-------------	--------------

RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE

ISO 10545-12	INGELIVO - FROST PROOF
--------------	------------------------

STONALIZZAZIONE DESHADING

ANSI A137.1	V2
-------------	----

PULIBILITÀ PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

- A - Impronta non visibile
- B - Impronta poco visibile
- C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

- A - Tread mark not visible
- B - Tread mark not very visible.
- C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

B

FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

- Grado 1** - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
- Grado 2** - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
- Grado 3** - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

CLEANING EASINESS - Blustyle method

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

- Grade 1** - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
- Grade 2** - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
- Grade 3** - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

2

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the website www.blustyle.it



Sistema di gestione della qualità siti produttivi
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites



GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. 14003/99
STABILIMENTO DI FINALE EMILIA (MO)




GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. 14002/99
STABILIMENTO DI TOANO (RE)



Blustyle, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.



Blustyle, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



“Ceramics of Italy”



U4 P3 E3 C2

30x60x1,0

U4 P4+ E3 C2

60x60x1,0

BOURGOGNE

L'ELEGANCE DE LA TRADITION

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE


B1a UGL - IMPASTO COLORATO/COLORED BODY - Decorazione/Decoration: INKJET - EFFETTO 3D/INKJET - 3D EFFECT

Conforme/In compliance with: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1


COLORI / COLOURS



CLAIR



DORÉ



GRIS

SPESSORE / THICKNESS

10 mm

SUPERFICI E FINITURE / SURFACES AND FINISHING

ADOUCI LAPPATA, RETTIFICATA E ROMPIFILO / HONED, RECTIFIED AND CHAMFER


SABLÉ RETTIFICATA E ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER

FUGA (DIMENSIONE DISTANZIATORE) - JOINT (SPACER SIZE)

≥2 mm

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.
The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

FORMATI / SIZES




60X60 cm
24"x24"



30X60 cm
12"x24"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES




GARANZIA / WARRANTY



20 ANNI RESIDENZIALE E PUBBLICO
20 YEARS RESIDENTIAL AND PUBLIC

Blustyle[®] | BELLA
PER
SEMPRE
by COTTO D'ESTE





Blustyle[®] | BELLA
by COTTO D'ESTE | PER
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
blustyle.it - info@blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

EDITION: July 2016