

Sa  
SN  
t  
Dd



SANDSTONE  
Technology & Colors

Blustyle®  
CERAMICA



# Sa St Dd

## Bella per sempre

Con Blustyle nasce una generazione di prodotti di alta gamma ad un prezzo imbattibile.  
Una collezione di straordinaria bellezza che incontra il desiderio di chi ama la propria casa.  
Pavimenti in gres porcellanato smaltato e non smaltato ad alta resistenza.  
Una produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e da materie prime attentamente selezionate.  
Una gamma di prodotti curati in ogni dettaglio a cui si aggiunge il valore e l'esperienza di Panariagroup.

Blustyle: alta gamma al miglior prezzo.

## Forever beautiful

A generation of high range products with unbeatable prices is born with Blustyle.  
An outstandingly beautiful collection satisfying the wishes of those loving their home.  
Highly resistant glazed and unglazed porcelain stoneware floor tiles.  
A production that cares for environment and uses carefully selected raw materials.  
A range of products very accurate in every detail, with the addition of all value and expertise by Panariagroup.

Blustyle: a top quality range at the best price.



## Un carrelage beau à vie

Avec Blustyle naît une génération de produits haut de gamme à un prix imbattable.  
Une collection à la beauté extraordinaire qui rencontre le désir de ceux qui aiment leur maison.  
Des revêtements de sol en grès cérame émaillé et non émaillé de haute résistance.  
Une production obtenue dans le respect de l'environnement et par des matières premières sélectionnées avec attention.  
Une gamme de produits soignés dans le moindre détail à laquelle vient s'ajouter la valeur et l'expérience de Panariagroup.

Blustyle: haut de gamme au meilleur prix.

## Für immer schön

Mit Blustyle entsteht eine Generation auserlesener Produkte zu einem unschlagbaren Preisangebot.  
Eine Kollektion außerordentlicher Schönheit entspricht genau den Anforderungen der Kunden, die ihr Zuhause lieben.  
Glasierte und unglasierte, hochwiderständige Feinsteinzeugfliesen.  
Umweltfreundliche Herstellung aus auserlesenen Rohstoffen.  
Bis ins kleinste Detail gepflegte Produkte, die durch die Bedeutung und die Erfahrung von Panariagroup noch wertvoller werden.

Blustyle: Hochwertige Produktpalette zum besten Preis.

*Dai giochi di colore delle più ricercate rocce arenarie nasce SANDSTONE.*

*Proposta in due differenti finiture superficiali, è indicata per qualsiasi tipologia di ambiente interno ed esterno.*

*Sandstone, la perfetta fusione tra natura ed evoluzione tecnologica.*

*The patterns of colour of the most prestigious types of sandstone are the inspiration of SANDSTONE.*

*Available with two surface finishes, it is ideal for any type of exterior and interior environment.*

*Sandstone, the perfect combination of nature and technological evolution.*

*C'est des jeux de couleurs des grès les plus sophistiqués que naît SANDSTONE.*

*Proposée dans deux différentes finitions superficielles, cette collection convient à tous les types d'intérieurs et d'extérieurs.*

*Sandstone, la fusion parfaite entre la nature et l'évolution technologique.*

*Aus den Farbspielen der kostbarsten Sandsteine wird SANDSTONE geboren.*

*Dank der zwei verschiedenen Oberflächen-Finishs ist Sandstone für jedes Ambiente im Innen- und Außenbereich geeignet.*

*Sandstone, die perfekte Verbindung von Natur und technologischer Evolution.*



COLORADO  
OUTDOOR

COLORADO





ARIZONA  
OUTDOOR

ARIZONA





# ARIZONA





# ARIZONA OUTDOOR







# COLORADO







10





# COLORADO OUTDOOR

# SANDSTONE

1 2

## ARIZONA



60x60x1,0 Rett.

45x45x1,0

## COLORADO



60x60x1,0 Rett.

45x45x1,0



# SANDSTONE OUTDOOR

## ARIZONA OUTDOOR



## COLORADO OUTDOOR



# SANDSTONE

Conforme - In compliance with  
Conforme - Gemäß:  
ISO 13006-G,  
EN 14411-G,  
ANSI A137.1

Bla GL

Gres Porcellanato smaltato  
Glazed impervious  
porcelain Paver Tiles  
Grès Cérame émaillé  
Porzellanfeinsteinzeug, glasiert

1 4









**Blustyle**  
CERAMICA



Residenziale e pubblico  
Residential and public  
Résidentiel et public  
Wohnbereich und öffentlich

**MADE IN ITALY**

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahmefähigkeit	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer widerstand	Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S)	Resistenza all'usura da calpestio Resistance to trampling wear Résistance à l'usure due au piétinement Abriebfestigkeit	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical etching Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit				Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	
												
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130	DIN 51097	BCRA TORTUS	ASTM C 1028	ANSI A137.1 BOT 3000 DCOF	ISO 10545-12
SANDSTONE	≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 5	CLASSE 5	GLA - GHA	-	-	-	COF ≥ 0,60 Dry COF ≥ 0,60 Wet	≥ 0,42	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher
SANDSTONE OUTDOOR	≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 5	CLASSE 5	GLA - GHA	R11	A+B+C	≥ 0,40	COF ≥ 0,60 Dry COF ≥ 0,60 Wet	-	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher

## CONFEZIONI - PACKAGING EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

Formati Sizes Formats Format	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M <sup>2</sup> par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box KG par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M <sup>2</sup> par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet KG par palette Kg pro Palette
cm. 60x60x1,0	4	1,459	33,45	32	46,69	1070
cm. 60x60x1,0 Rett.	4	1,440	33,00	32	46,08	1056
cm. 30x60x1,0	8	1,449	32,20	32	46,38	1030
cm. 20x40x1,0	12	0,969	21,00	54	52,35	1134
cm. 45x45x1,0	6	1,225	26,30	52	63,74	1367
Battiscopa - Skirting board Plinthe - Sockelleiste cm. 60x5,5x1,0 Rett.	12	7,200 ml.	8,52	50	360,00 ml.	426
Battiscopa - Skirting board Plinthe - Sockelleiste cm. 45x5,5x1,0	22	9,944 ml.	12,00	35	348,04 ml.	420
Gradino Line - Step Tread Line Nez de marche Line - Stufenplatte Line cm. 32,5x45x1,0 Rett.	6	-	20,40	24	144 pz.	489
Copribordo - L-shaped piece Flex Finissage Flex - Schenkeplatte Flex cm. 16x30x4,5/1,0	8	-	10,40	28	224 pz.	291

## CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Versione Finish Finition Ausführung	Colori Colours Couleurs Farben	Grado di stonalizzazione Deshading degree Degré de dénuancement Grad der Enttonalisierung ANSI A137.1	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächenbearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken	
	<b>ARIZONA</b>	<b>COLORADO</b>							
<b>SANDSTONE</b>	Sabbia-Grigio striato Sand-Grey stripped Sable-Gris rayé Sand-Grau gestreift	Beige-Noce striato Beige-Walnut stripped Beige-Noix rayé Beige-Walnuß gestreift	V3 Medio V3 Medium V3 Moyen V3 Mittelmäßig	Opaco Dull Opaque Matt	Morbida Soft Douce Weich	Liscia Smooth Lisse Glatt	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf
<b>SANDSTONE OUTDOOR</b>	Sabbia-Grigio striato Sand-Grey stripped Sable-Gris rayé Sand-Grau gestreift	Beige-Noce striato Beige-Walnut stripped Beige-Noix rayé Beige-Walnuß gestreift	V3 Medio V3 Medium V3 Moyen V3 Mittelmäßig	Opaco Dull Opaque Matt	Ruvida Rough Rugueuse Rau	Sabbiata Sand blasted Sablé Gehamert	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf

Fuga Joint Joint Fugenbreite	dimensione distanziatore joint petit croix fugenkreuz	≥ 2 mm.
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------

*È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.*

*The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m2) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.*

*Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m2) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.*

*Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.*

1 5

## CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Combinazioni grafiche Graphic patterns Compositions graphiques Graphische Zusammenstellungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren	Finiture Finishing Finitions Oberfläche
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati	450 Kg/cm <sup>2</sup> Outdoor: 4 stampi	Decorazione a getto di smalto a umido	150	60 minuti 1200 °C	Sandstone 60x60: Rettificata e rompifilo
Silica-quartz- aluminous clay, coloured oxides	450 Kg/cm <sup>2</sup> Outdoor: 4 forms	Wet glaze-jet decorations	150	60 minutes 1200 °C	Sandstone 60x60: Rectified and chamfer
Argiles silico- quartz -alumineuses, oxydes colorés	450 Kg/cm <sup>2</sup> Outdoor: 4 formes	Décorations à jet d'émail par voie humide	150	60 minutes 1200 °C	Sandstone 60x60: Rectifiée et profil
Aluminium - Quarz, silikathaltige Tone, gefaerbte Oxyde	450 Kg/cm <sup>2</sup> Outdoor: 4 pressformen	Feuchtglasur-strahldekors	150	60 Minuten 1200 °C	Sandstone 60x60: Geschliffen und stumpfschliff

Voci di Capitolato - Product Specification - Description pour cahiers des charges - Beschreibungen für Spezifikationen: [www.blustyleceramica.it](http://www.blustyleceramica.it)






Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Partner



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASACLIMA. Blustyle Ceramica, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A holding, obtained the PARTNER CASACLIMA certification.



Sistema di gestione della qualità siti produttivi  
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi  
Environmental management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi  
Environmental management system of production sites



COLORADO	45x45x1,0	U3 P3 E3 C2
COLORADO	60x60x1,0	U3 P3 E3 C2
ARIZONA	45x45x1,0	U3S P3 E3 C2
ARIZONA	60x60x1,0	U3S P3 E3 C2

Certificazioni / Certifications / Zertifizierungen / Certifications

Voci di Capitolato / Product Specification / Description pour cahiers des charges / Beschreibungen für Spezifikationen:

[www.blustyleceramica.it](http://www.blustyleceramica.it)

Edizione: Marzo 2014  
Foto: Modo Fotografia  
Stampa: Litographic Group





# SANDSTONE

**Blustyle**<sup>®</sup>  
CERAMICA

Bella per sempre

**BLUSTYLE CERAMICA**

Strada Statale 467 nr.121, 42013 - S.Antonino di Casalgrande (RE), Italy

**ITALIA** ▶ Tel. +39 0522 773555 - Fax +39 0522 773550

**EXPORT DEPT.** ▶ Ph. +39 0536 259171 - Fax +39 0536 259177

[www.blustyleceramica.it](http://www.blustyleceramica.it) - [info@blustyleceramica.it](mailto:info@blustyleceramica.it)

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.